



21FS 1993:11

Utkom från trycket  
den 5 nov 1993

### **Kungörelse om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Stocksbo 2:27, Färila, Ljusdals kommun**

utfärdad den 12 februari 1991.

Enligt länsstyrelsens beslut den 12 februari 1991 har skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Stocksbo 2:27 fastställts enligt bifogad karta. Följande allmänna föreskrifter gäller för skyddsområdet.

#### **Inre skyddsområde**

##### **§ 1**

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m m får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras och hanteras i överensstämmelse med statens naturvårdsverks föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor. (SNFS 1990:5). I enlighet med dessa föreskrifter får hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde ej ske utan att anmälan dessförinnan gjorts till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

På plats där cistern fylles eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten tillhandahålles av tekniska kontoret.

##### **§ 2**

Grus och sand får ej uttagas och schaktning i övrigt ej ske såvida inte länsstyrelsen efter hörande av miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat särskilt medgivande härtill. Schaktning för byggnad vartill bygglov lämnats får dock ske utan särskilt medgivande från länsstyrelsen.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålls av tekniska kontoret, med texten "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till räddningskåren". Tekniska kontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där tekniska kontoret så finner erforderligt.

### § 3

Inom området få ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

### § 4

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får inte anordnas.

### § 5

Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får ej anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden eller vattendomstolen lämnat tillstånd därtill.

### § 6

Ledning för avloppsvatten jämte tillhörande brunnar skall utföras med de särskilda krav på täthet som föreskrives i bygglov eller där sådant lov inte erfordras av miljö- och hälsoskyddsnämnden i samband med författningsenlig prövning av ledningen enligt 7 § hälsoskyddslagen.

### § 7

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

### § 8

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtas mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar, som inhämtas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

### § 9

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.

### § 10

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt mm får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras och hanteras i överensstämmelse med statens naturvårdsverks föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5). I enlighet med dessa föreskrifter får hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde ej ske utan att anmälan dessförinnan gjorts till miljö och hälsoskyddsnämnden.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten tillhandahålles av tekniska kontoret.

### § 11

Grus eller sand får ej uttagas och schaktning i övrigt ej ske till större djup än en meter över högsta grundvattenytan. Exploatören skall i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av tekniska kontoret, med texten "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till räddningskåren". Tekniska kontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där tekniska kontoret så finner erforderligt.

### § 12

Inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

### § 13

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter och som inte omfattas av prövningsplikt enligt miljöskyddslagen får inte anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av byggnadsnämnd och kommunstyrelse lämnat tillstånd därtill. I samband med sådant tillstånd kan miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriva de särskilda villkor för undvikande av grundvattenförorening som anses erforderliga.

### § 14

Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av prövningsplikt enligt miljöskyddslagen får ej anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden eller vattendomstolen lämnat tillstånd därtill.

**§ 15**

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvatten tillgången.

**§ 16**

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtas mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärder skall utföras enligt anvisningar, som inhämtas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

**§ 17**

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.

**Allmänna bestämmelser****§ 18**

Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenande ämnen kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till räddningskåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

**§ 19**

Om särskilda skäl föreligger kan undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinns erforderligt.

**§ 20**

Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser, utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden samt beträffande brandfarliga varor av räddningsnämnden. Dessutom får tillsyn utövas av kommunstyrelsen.

Tillsynsmyndighet får inte vägras att utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 21 kap 1 § punkt 5 vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Beslutet gäller sedan den 12 februari 1991.

*Stig Hammarsten*

*Rune Jonsson*