

journal, vilken skall hållas tillgänglig för sakägare eller andra som önskar ta del därav. Anteckningarna skall bevaras under den tid som gäller för anmälan av oförutsedd skada. Efter utgången av denna tid skall anteckningarna bevaras i minst 10 år från gjorda avläsningar.

Skyddsbestämmelser

Vattendomstolen förordnar enligt 2 kap 62 § vattenlagen att på de fastigheter som anges nedan skall inom de områden som utmärkts på karta, upprättad av Ljusdals lantmäterikontor 1977-11-14 och fogad till aktbilaga 12 i mål VA 63/75 hos Stockholms tingsrätt, vattendomstolen, till skydd mot förorening av grundvattnet läggas besvär eller last på sätt framgår av följande skyddsbestämmelser:

I. För hela området (inre och yttre skyddszon)

1. Förbud mot utsläpp på marken, i grunden eller i diken av avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex ensilage anläggning.
2. Förbud mot upplag av fasta föroreningar såsom latrin, köksavfall, sopor och dylikt i större mängd än som erfordras för de enskilda fastigheternas behov. Förbud mot upplag av gödsel med mindre sådana skyddsåtgärder vidtages som kommunen kan godtaga. Utan särskild förfrågan hos kommunen må dock upplag av gödsel anordnas på underlag av betong (utan golvränn) med kanter som är tillräckligt höga och täta för att hindra vattenförorening och försett med tät brunn för uppsamling av gödselsaft och regnvatten. Anläggningen skall anordnas så att den icke skadas genom tjälskjutning eller på annat sätt samt fortlöpande underhållas och inspekteras av ägaren. Innan anläggningen påbörjas skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmälan göras till kommunen.
3. Förbud mot förvaring av brandfarlig vätska, djur och växtbekämpningsmedel, dammbindningsmedel och andra för grundvattnet skadliga ämnen ävensom mot att stationärt uppställa maskiner vid vilkas dri-

ämnen av nämnt slag kommer till användning, allt såvida icke sådana skyddsanordningar vidtages, som kommunen kan godtaga. Utan hinder av vad nu sagts må dock upplag anordnas i enlighet med bestämmelserna i förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor jämte de tillämpningsföreskrifter till förordningen som utfärdats av kommerskollegium eller som kan komma att utfärdas av statens industriverk. Beträffande övriga för grundvattnet skadliga ämnen får vad som erfordras för ett hushålls normala behov förvaras på fastighet utan särskilt tillstånd. Anläggning för förvaring skall anordnas så att den icke skadas genom tjälskjutning eller på annat sätt samt fortlöpande underhållas och inspekteras av ägaren. Innan anläggningen påbörjas skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmälan göras till kommunen.

II. Härutöver för inre skyddszon

1. Förbud mot förvaring av brandfarlig vätska i upplag på mer än 5 m³.
2. Förbud mot grävning för grustäkt eller annat liknande ändamål till större djup än 3 m över högsta på platsen förekommande naturliga grundvattennivå såvida kommunen icke lämnar särskilt medgivande därtill. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening kan uppkomma.
3. Förbud mot anläggning av andra avloppsledningar sådana av täta rör med täta fogar.

III. Härutöver för yttre skyddszon

Förbud mot grävning för grustäkt eller annat liknande ändamål till större djup än 1 m över högsta på platsen förekommande naturliga grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening kan uppkomma.

Skyddsbestämmelserna belastar följande fastigheter:

Inre skyddsområdet:

Hellberg 1:1, Kyrkbyn 1:6, 1:23, 1:24, Ön 1:1, 1:9 samt samfälligheten Kyrkbyn s:2.

Yttre skyddsområdet:

Hellberg 3:1 och 4:1, Kyrkbyn 1:6, 1:11, 1:25, 1:27, 1:28, 1:30, 2:2, 2:4, 2:6, 2:10, 2:13, 2:16, 2:22, 3:10, 3:24, 3:26, 3:36, 3:37, 3:38, 4:6, 4:7, 4:29, 5:7, 5:11, 5:14, 5:1

5:16, 5:17, 5:18, 5:19, 5:20, 5:21, 5:22, 5:24, 5:25, 5:26,
5:27, 5:28, 5:29, 5:31, 5:32, 5:33, 5:34, 5:35, 10:2, 13:1,
18:1 och 20:1, Kyrkbyns sockentomt 1:1, 2:1 och 3:1, Kyrkby
åsen 1:1, Kyrkogården 1:1, Öje 28:1, Öjeheden 1:1, Ön 1:1,
1:9 och 2:1 samt samfälligheten Kyrkbyn s:1.

Verkställighetstillstånd

I denna dom meddelat tillstånd får tas i anspråk utan hinde
av att domen ej vunnit laga kraft.

Oförutsedd skada

Talan enligt 2 kap 51 § vattenlagen om ersättning för oför-
utsedd skada och intrång får föras senast före utgången av
år 1997.
